

MINCAM

ВЕЛЕТЕНЬ, КОЛИ ЙДЕТЬСЯ ПРО ТРУБИ МАЛИХ ДІАМЕТРІВ

minCam спеціалізується на камерах для огляду труб малого та найменшого діаметру і пропонує величезний асортимент продукції. Коли в каналізаційній трубі стає тісно, оптичні системи огляду minCam проявляють себе в повній мірі – від найменшої проштовхувальної системи minCord 5 із головкою 13-мм до камер із поворотною головкою, таких як minCam360, одна з найменших у своєму роді. Майже всі компоненти камер є модульними, що дозволяє комбінувати та взаємозамінювати практично будь-який продукт minCam. Системи відеоінспекції дозволяють перевіряти труби та порожнини в будинках і на промисловості, не залишаючи слідів. Кожна зона перевірки унікальна, і minCam має рішення.

minCam



Системи minCam

гнучкі та модульні

KK29

Осьова камера з високою роздільною здатністю модуль кольорової камери Ø29 мм. Для труб 32 мм і більше. 10 бар водонепроникність.

KK13

Осьова камера з високою роздільною здатністю модуль кольорової камери Ø13 мм. Для труб 15 мм і більше. 1 бар водонепроникність.

KK55

Осьова камера з високою роздільною здатністю модуль кольорової камери Ø55 мм. Для труб 70 мм і більше. 10 бар водонепроникність.

KK18

Осьова камера з високою роздільною здатністю модуль кольорової камери Ø18 мм. Для труб 25 мм і більше. 3 бар водонепроникність.

SK50

Камера високі роздільні здатності з регулюванням нахилу-повороту модуль кольорової камери Ø50 мм. Для труб 70 мм і більше. 6 бар водонепроникність.

minCord 5

Маленька і компактна камера: розроблена для роботи у самих важкодоступних місцях

Неруйнівний контроль дає змогу перевірити навіть найтісніші місця та заощадити на дорогих демонтажних роботах. Труби, порожнини, зварювальні шви, турбіни, порожнисті профілі та відливки: голівка камери діаметром лише 13 мм з легкістю їх перевірить. У той же час камера настільки міцна, що легко витримує суворі польові умови. Таким чином ви знайдете всі зруйновані поверхні, тріщини, відкладення та пошкодження з мінімальними зусиллями.

- Діаметр труб від 15 до 80 мм
- Проходить вигини діаметром від 25 мм
- Головка кольорової камери 13 мм
- Гнучкий прошовхуваний кабель 15 м
- Яскравий 5-ти дюймовий дисплей, який з легкістю читається навіть на сонячному світлі



Додаток minCam

- Інтерфейс користувача програми
- Перегляд сигналу з minCam, запис фотографій і відео
- Включає текстовий генератор

Серія-mC



mC15

Великий асортимент для малих труб

За допомогою камери mC15 ви можете перевіряти труби діаметром від 15 до 125 мм. Дві різні системи камер забезпечують найкращий огляд – для індивідуального застосування в будівлях і промислових цілях.

- Діаметр труб від 15 до 125 мм
- Проходить вигини діаметром від 40 мм
- Головка кольорової камери 18 мм
- Прошовхуваний кабель 30 м / 5,6 мм
- Яскравий 5,6 дюймовий дисплей, який з легкістю читається навіть на сонячному світлі



mC30 Duo

- Діаметр труб від 15 до 200 мм
- Прошовхуваний кабель 15 м (Ø5,0 мм) + прошовхуваний кабель 30 м (Ø6,7 мм)
- Головки кольорової камери 13 мм та 29 мм із самовирівнюванням (стабілізацією) зображення
- Блок керування з функціональними клавішами та плавним регулюванням освітлення
- Яскравий 5,6 дюймовий дисплей, який з легкістю читається навіть на сонячному світлі

mC30 · Duo

Для максимально зручного огляду в будинку або навколо нього

mC30 дозволяє перевіряти труби діаметром від 32 до 200 мм. Ідеально підходить для перевірки всіх труб у житлових приміщеннях.

mC30

- Діаметр труб від 32 до 200 мм
- Проходить вигини діаметром від 50 мм
- Головка кольорової камери 29 мм
- Прошовхуваний кабель 30 м
- Яскравий 5,6 дюймовий дисплей, який з легкістю читається навіть на сонячному світлі



mC50 · Duo

Комфортна інспекція

Камера mC50 дозволяє з комфортом перевіряти труби діаметром від 70 до 400 мм.

mC50

- Діаметр труб від 70 до 400 мм
- Проходить вигини діаметром від 80 мм
- Головка кольорової камери 55 мм із самовирівнюванням (стабілізацією) зображення
- Прошовхуваний кабель 60 м (Ø9,2 мм)
- Яскравий 8,4 дюймовий дисплей, який з легкістю читається навіть на сонячному світлі

mC50 Duo

- Діаметр труб від 32 до 400 мм
- Прошовхуваний кабель 20 м (Ø6,7 мм) + прошовхуваний кабель 60 м (Ø9,2 мм)
- Головки осьових кольорових камер 29 мм та 55 мм із самовирівнюванням (стабілізацією) зображення
- Блок керування з функціональними клавішами та плавним регулюванням освітлення
- Яскравий 8,4 дюймовий дисплей, який з легкістю читається навіть на сонячному світлі



mC80

Прошовхувана система

Стандартна довжина прошовхуваного кабелю камери mC80 становить 130 м і забезпечує зручну перевірку труб від колодязя до колодязя для труб діаметром від 100 до 400 мм.

- Діаметр труб від 100 до 400 мм
- Проходить вигини діаметром від 100 мм
- Головка кольорової камери 55 мм із самовирівнюванням (стабілізацією) зображення
- Прошовхуваний кабель 130 м (Ø11,2 мм)
- Яскравий 8,4 дюймовий дисплей, який з легкістю читається навіть на сонячному світлі

minCam360



mC360

Система відеоінспекції з регулюванням нахилу-повороту камери

За допомогою нашої інтелектуальної камери з регулюванням нахилу-повороту ви можете з легкістю обстежити найвіддаленіші куточки. MinCam360 - одна з найменших систем відеоінспекції у своєму роді, тому ви можете досліджувати труби діаметром від 70 мм.

- Діаметр труб від 70 до 400 мм
- Проходить вигини діаметром від 80 мм
- Головка кольорової камери 50 мм з регулюванням нахилу-повороту
- Прошовхуваний кабель 60 м (Ø9,2 мм)
- Яскравий 8,4 дюймовий дисплей, який з легкістю читається навіть на сонячному світлі
- Текстовий генератор
- Сумісна з головками осьових камер

mC360 compact

Компактна система відеоінспекції з регулюванням нахилу-повороту камери

Ця компактна система інспекції може використовувати як камери з регулюванням нахилу-повороту так і осьові камери.

- Діаметр труб від 70 до 400 мм
- Проходить вигини діаметром від 80 мм
- Головка кольорової камери 50 мм з регулюванням нахилу-повороту
- Прошовхуваний кабель 40 м (Ø6,7 мм)
- Яскравий 8,4 дюймовий дисплей, який з легкістю читається навіть на сонячному світлі
- WIFI, текстовий генератор
- Сумісна з головками осьових камер



АКСЕСУАРИ



Колеса візка для mC50 і minCam360

Колеса для зручного транспортування системи mC50 і minCam360



Поворотний пристрій

Пристрій повороту в сторону для камери SK50.



Рюкзак для mC30 і minCam360 compact

Рюкзак для зручного транспортування системи mC30 і minCam360 compact. Особливо для підйому по драбині або на верхні поверхи.



Зовнішній акумулятор

Адаптер акумуляторів Makita для подовження терміну автономної роботи на 3 години