

ТРАСОШУКАЧІ

SeekTech™ SR-20 / SR-24 LE

RIDGID

ЗМІЦНІТЬ ВПЕВНЕНІСТЬ.

**ШУКАЙТЕ МЕРЕЖІ
ЦІЛЕСПРЯМОВАНО,
ЩОБ НЕ НАТРАПИТИ
НА НИХ ВИПАДКОВО.**

Трасошукачі RIDGID® забезпечують єдине в галузі
всеспрямоване картографування. Переглядайте дані в
режимі реального часу про місцезнаходження,
напрямок і глибину. Відстежуйте та знаходьте
важкодоступні підземні комунікації.

RIDGID.COM/LOCATE

**Швидко, точно та впевнено
визначайте місцезнаходження
підземних інженерних
комунікацій.**



ВІДСТЕЖУЙТЕ БУДЬ-ЯКУ ЧАСТОТУ ВІД 10 Гц ДО 35 кГц

Трасошукачі RIDGID оснащені простим у використанні візуальним картографічним дисплеєм, який дозволяє точно визначати місцезнаходження підземних комунікацій і зондів. У поєднанні з камерою SeeSnake, оснащеною зондом, ці пристрої дозволяють визначити місцезнаходження головки камери під час відеоінспекції, а при роботі з передавачем - локалізувати підземні споруди та комунікації.



SEEKTECH SR-20 ТРАСОШУКАЧ

Знаходьте підземні інженерні комунікації швидко, точно і впевнено. Легкий, та надійний локатор, який надає всю інформацію, необхідну для швидкого та точного визначення місцезнаходження.

- Цільова лінія та вказівні стрілки швидко визначають відхилення поля сигналу.
- Паралельне відображення потужності сигналу, що відстежується, і значення сигналу наближення полегшує роботу на складній місцевості.
- Можливість відстеження будь-якої частоти від 10 Гц до 35 000 Гц.
- Відповідає вимогам FCC класу А та EN 55022 класу А.



SEEKTECH SR-24 LE ТРАСОШУКАЧ

Трасошукач SR-24LE - це високоточний пристрій для визначення місцезнаходження інженерних комунікацій, оснащений технологіями GPS і Bluetooth® для легкої інтеграції з зовнішніми пристроями збору даних.

- Вбудований GPS-приймач дозволяє відстежувати координати місцезнаходження для картографічних і ГІС-додатків.
- Функція зберігання даних про місцезнаходження на SD-карті, надсилання даних на пристрій з підтримкою Bluetooth або одночасного зберігання на обох носіях. Технологія Bluetooth® LE дозволяє передавати дані на смартфони, планшети або високоточні GPS-пристрої.
- Додаток для смартфона/планшета наносить на карту кілька маршрутів і маршрутних точок та експортує їх до програмного забезпечення ГІС.
- 18-вольтовий адаптер, що входить до комплекту, дозволяє використовувати літій-іонний акумулятор.

	SeekTech SR-20	SeekTech SR-24 LE
Bluetooth® LE та GPS	Ні	Так
Багатовекторне відображення карти	Так	Так
Частоти, що програмується користувачем	30 визначених користувачем, від 10 Гц до 35 кГц	30 визначених користувачем, від 10 Гц до 35 кГц
Активні частоти		
За замовчуванням	128 Гц; 1 кГц; 8 кГц; 33 кГц	128 Гц; 1 кГц; 8 кГц; 33 кГц
Пасивні частоти		
За замовчуванням	50 Гц ^{x9} ; < 4 кГц	50 Гц ^{x9} ; < 4 кГц
Мережа за замовчуванням	50 Гц; 50 Гц ^{x5} ; 50 Гц ^{x9} ; 60 Гц; 60 Гц ^{x5} ; 60 Гц ^{x9} ; 100 Гц; 120 Гц	50 Гц; 50 Гц ^{x5} ; 50 Гц ^{x9} ; 60 Гц; 60 Гц ^{x5} ; 60 Гц ^{x9} ; 100 Гц; 120 Гц
Широкопasmовий діапазон радіочастот	4 кГц - 15 кГц; > 15 кГц	4 кГц - 15 кГц; > 15 кГц
Широкопasmовий режим OmniSeek (всі три одночасно)	< 4 кГц; 4 кГц-15 кГц; > 15 кГц	< 4 кГц; 4 кГц-15 кГц; > 15 кГц
Режим зондування		
За замовчуванням	512 Гц	512 Гц
Програмовані	16 Гц; 640 Гц; 850 Гц; 8 кГц; 16 кГц; 33 кГц	16 Гц; 640 Гц; 850 Гц; 8 кГц; 16 кГц; 33 кГц
Вимірювання глибини	Безперервне	Безперервне
Вимірювання сили струму	Безперервне	Безперервне
Інформація про відхилення на одному екрані	Так	Так
Адаптер 18-вольтового акумулятора	Опціонально	У комплекті

ПЕРЕДАВАЧІ RIDGID

RIDGID® пропонує ряд передавачів для відстеження підземних металевих труб і кабелів. Всі передавачі RIDGID генерують сигнал на підземний кабель одним з трьох способів:

- Пряме підключення;
- Індукція;
- Індукція з додатковими індукційними кліщами.



	ST-510	ST-305
Bluetooth®	Ні	Ні
Цифровий дисплей	Так	Ні
Частоти трасування лінії та індукції	128 Гц; 1 кГц; 8 кГц; 33 кГц; 93 кГц Доступні попередньо встановлені частоти	1 кГц; 8 кГц; 33 кГц; 93 кГц
Одночасна передача 2 лінійні частоти	Ні	Так
Максимальна вихідна потужність	10 Вт (8 батарейок R20)	5 Вт (6 батарейок типу C)
Параметри живлення	4 мА, 15 мА, 50 мА, 150 мА, 600 мА	25 мА до 5 Вт



ІНДУКЦІЙНІ КЛІЩІ (ОПЦІЯ) СУМІСНІ З УСІМА ПЕРЕДАВАЧАМИ RIDGID

Індукційні кліщі RIDGID SeekTech дозволяють подавати сигнал на кабель або трубу, коли пряме підключення неможливе.



ДИСТАНЦІЙНИЙ ЗОНД NAVITRACK®

Дистанційний зонд можна встановити на спіраль для прочищення труб або на шланг для гідродинамічної прочистки, щоб визначити місцезнаходження приладу. Частота сигналу 512 Гц. Живлення від батарейки. Блумаючий світлодіод, вказує на те, що зонд передає сигнал.



АДАПТЕР 18 В

18-вольтовий адаптер для трасукача RIDGID® SeekTech® забезпечує універсальний варіант живлення, який може зменшити довгострокові витрати на батареї. Підключіть адаптер до локатора SeekTech SR-20, SR-24 LE або NaviTrack Scout для тривалого використання. Адаптер легко вставляється в відсік для лужних батарей, забезпечуючи гнучкий варіант живлення.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Кат. №	№ моделі	Опис	Вага кг
76898	SeekTech SR-24 LE	Трасошукач з Bluetooth і GPS(з кейсом для транспортування та адаптером для акумулятора в комплекті)	1,9
21943	SeekTech SR-20	Трасошукач (з кейсом для транспортування)	1,8
19243	NaviTrack Scout®	Трасошукач (з кейсом для транспортування)	1,4


Кат. №	№ моделі	Опис	Вага кг
21953	SeekTech ST-510	Передавач (10 Вт)	3,4
21948R	SeekTech ST-305	Передавач (5 Вт)	1,9
16728	Дистанційний зонд	Дистанційний передавач (512 Гц)	0,1

Кат. №	Опис	Вага кг
72963	Індукційні кліщі SeekTech 4,7" (119 мм)	0,9
66503	18-вольтовий адаптер для трасошукача (без акумулятора)	1,8
45433	Комплект з (2) літій-іонних акумуляторів 18 В 5,0 А/год та (1) зарядного пристрою 230 В змінного струму 50 Гц	2,5
56518	Акумуляторна батарея, 18 В 5,0 А/год Li-Ion	0,7


Генерування сигналу, щоб визначити місцезнаходження комунікацій.




Пошук зондів/передавачів місцезнаходження



Пошук пластикових труб за допомогою передавача місцезнаходження.



Підключення безпосередньо до комунікацій.



ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ



Зареєструйте свій інструмент у додатку **RIDGID Link™**

БУДЕМО НА ЗВ'ЯЗКУ - RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® залишає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики своїх виробів без попереднього повідомлення та внесення змін до літератури. Щоб дізнатися більше про повну лінійку продукції Ridge Tool, будь ласка, зверніться до каталогу Ridge Tool або відвідайте **RIDGID.com**.

© 2023 Логотип RIDGID та логотип Emerson є зареєстрованими товарними знаками компанії Emerson Electric Co. або її дочірніх компаній у США та інших країнах. Будь-які інші торгові марки належать відповідним власникам.



ТОВ «ІМЕСТ-ПЛЮС»

Україна, 03039, м. Київ
вул. Добрий Шлях, -5-А
(044) 525-15-41
www.imest.com.ua
info@imest.com.ua

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
RIDGID.eu@emerson.com
RIDGID.com

EMERSON